

FICHA DE DATOS DE LA RAZA LACAUNE

INTRODUCCION

La presencia de la raza Lacaune en nuestro país data de finales de los años 80 del pasado siglo. La necesidad de incrementar la producción por animal en las explotaciones de ovino lechero, como factor clave para mejorar la rentabilidad de las mismas, así como el escaso desarrollo de productos con marca de calidad (D.O.P., I.G.P., etc.) para los quesos de oveja en gran parte de las áreas de producción de ovino de leche, han determinado en las últimas décadas un cambio en la base racial en estas explotaciones, con la introducción de razas foráneas de clara aptitud láctea, como es el caso de la raza Lacaune. Este aumento en la producción de leche por oveja y granja, se ha visto acompañado de importantes mejoras en las infraestructuras que sustentan a este tipo de ganaderías, observándose una evolución clara hacia sistemas especializados en la producción lechera ovina.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL OVINO LACAUNE

Raza de origen Francés de reciente implantación en España, destaca por su rusticidad y su alta producción lechera. Igualmente, presenta una excelente adaptabilidad para el ordeño mecánico con una buena conformación del sistema mamario, y un 80% de animales de dos picos de eyección de leche en el ordeño, hecho que permite obtener el 80% de la leche como leche de máquina, sin manipulación alguna de su ubre.

A este buen carácter productivo se suma una reconocida calidad en la producción cárnica, con la obtención de corderos con un alto índice de transformación en cebadero y muy buena calidad de la canal, que se adaptan perfectamente a la producción de corderos magros de cebo precoz que demanda actualmente el mercado español (corderos de 23-25 kg de p.v y 75-85 días de vida).

Su buena adaptabilidad a la climatología y sistemas productivos Españoles ha permitido que la evolución de su censo haya experimentado un notable aumento, triplicándose su número en estos últimos años.

PROTOTIPO RACIAL*

De forma muy esquemática se podría resaltar los siguientes aspectos:

CABEZA:

Muy fina, algo larga con perfil recto a subconvexo. Frente un poco abombada, ancha y corta. El arco nasal es acarnerado, recubierto de pelo y netamente triangular.

CARA:

Recubierta de pelos blancos, plateados, brillantes y muy finos. Los ojos son grandes, implantados altos en la cabeza y con expresión viva.

Las orejas largas, implantadas lateralmente y un poco bajas (se las prefiere horizontales). Ausencia de cuernos en ambos sexos.

CUELLO: Redondo y sin papada.

PIEL: De color blanco, algunas trazas de pigmentación pueden ser aceptadas.

LANA:

Vellón uniforme de color blanco, escaso e las partes caudales, dejando descubiertas la cabeza y la nuca. El color es siempre blanco y las mechas cuadradas y cortas. Finura media. algunas machas negras, pero mínimas.

— **Peso medio del vellón:**

- Carnero: 2,5 Kg.
- Oveja 1,5 Kg.

TRONCO:

Amplio y largo, con dorso recto y ancho, especialmente a nivel de la cruz, lomo igualmente ancho y recto y grupa corregida. Costillar redondo y pecho profundo que desciende hacia abajo entre los miembros anteriores.

MIEMBROS:

De longitud media, proporcionados y con buenos aplomos.

La cola es cilíndrica y larga descendiendo por debajo de los corvejones (cuando no está cortada).

FORMATO Y PESO:

Formato medio ha pesado, con una altura a la cruz de 70 a 80 cm. El peso medio es en:

- Hembras adultas entre 70 a 80 Kg. (mínimo 60 kg)
- Machos adultos de 90 a 100 kg. (mínimo 80kg.)

DEFECTOS ELIMINATORIOS:

Pecho cinchado, cruz pronunciada en forma ojival, animal con grupa mucho más alta que la cruz, manchas pigmentadas muy extensas, así como la presencia de fibras meduladas.

DISTRIBUCIÓN GENERAL

Los ejemplares inscritos dentro de esta raza se encuentran ampliamente extendidos por todo el territorio nacional, actualmente existen importantes núcleos en diferentes Comunidades Autónomas (Castilla la Mancha, Andalucía, Castilla y León, Extremadura etc....).

Mientras que en algunas zonas geográficas, como Castilla la Mancha y Extremadura, existe una convivencia del Lacaune con razas autóctonas ligadas a determinadas marcas de calidad, en otras comarcas con menor tradición en ovino lechero, como en el caso concreto del Valle de los Pedroches, en el Norte de la provincia de Córdoba, lo que se ha producido es una nueva implantación de este tipo de ganadería, con sistemas de explotación similares al vacuno lechero, como alternativa a este y cuyo objetivo primordial es la producción de leche con destino industrial.

Datos animales inscritos desde la aprobación oficial de la asociación hasta finales de este año 2008;

33.189 hembras y 810 sementales; 3.999 ejemplares

CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS

En cuanto a producción lechera, se obtienen lactaciones medias de 180 días de duración (6 meses) con producciones medias de leche de 378 litros por lactación (Datos de Control Lechero grupo Covap 2004-2007).

En lactaciones estandarizadas a 150 días se obtienen producciones de 350 litros. Estas producciones son superiores a las registradas en los sistemas típicos de esta raza en su zona de origen de 275 litros comercializados después del destete en 165 días de lactación (Control Lechero Oficial e Interprofesión de Roquefort, 1998). No obstante, existe mucha variabilidad entre animales, lo que determina una clara necesidad trabajar para homogeneizar estas producciones y establecer un adecuado programa de mejora.

La calidad de la leche presenta datos medios de 7.08 de % graso y 5.40 de % proteico, parámetros muy adecuados para la producción de quesos de calidad (Datos medios de calidad de leche grupo Lacaune Covap, 2004-2007).

En cuanto a su comportamiento reproductivo, la edad a la primera cubrición es en torno a los 8-9 meses, con un peso medio de 35-40 Kg, y la prolificidad media observada es de 1.65.

El peso vivo medio del cordero al nacimiento es de 2.5-3 kg. La edad y peso al sacrificio bien puede ser como de lechal, con algo menos de un mes de vida y con unos 11 kg, o bien para cordero de cebo precoz a los 23-25 kg con 75-85 días de edad.

SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN

La mayoría de las ganaderías crían la raza en estabulación libre, están en manos de titulares jóvenes, y disponen de buenas infraestructuras y nivel de tecnificación alto. Son explotaciones grandes, la media de reproductoras por granja esta en torno a 850 hembras, que disponen de ordeño mecánico (100% de las granjas), y que mayoritariamente realizan la lactancia artificial de los corderos. Por lo general en este tipo de explotaciones existen programas de racionamiento adecuados, además de abordar Programas de Mejora de la Calidad de Leche.

DATOS DE LA ASOCIACION

Número de Asociados; 53.

Fecha fundación; 4 de Febrero de 2003.

Fecha de reconocimiento oficial; 18 de Septiembre de 2007.

Fecha de aprobación oficial del esquema de selección frente a la ETT,s (2 de julio de 2008).

Dirección delegación Andalucía;

C/ Mayor 56

Código postal; 14400

Localidad; Pozoblanco

Provincia; Córdoba

Teléfono; 957-773721/Fax; 957-773848

Correo electrónico; pedro@lacaune.es

Pagina web (en construcción).